



Grepen collectie

* Op 30 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 224 en 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.

* Op 40 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.

Als alternatief zijn de onderstaande grepen mogelijk met een horizontale greepboring: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592



140 chroom glanzend



Hoogte 44 mm



142 zwart



Hoogte 17 mm



150 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 28 mm



152 antiek bruin



Hoogte 28 mm



153 zwart



Hoogte 35 mm



154 zwart



Hoogte 28 mm



155 gietijzer zwart



Hoogte 27 mm



158 goud mat



Hoogte 30 mm



27201 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 30 mm
⊕ ⊕ 32 mm

27215 zwart



Hoogte 30 mm
⊕ ⊕ 32 mm

27216 messing geborsteld



Hoogte 30 mm
⊕ ⊕ 32 mm

311 antiek bruin



Hoogte 22 mm
⊕ ⊕ 64 mm

417 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 30 mm
⊕ ⊕ 128 mm

485 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 36 mm
⊕ ⊕ 128 mm

494 antiek bruin



Hoogte 30 mm
⊕ ⊕ 128 mm

497 antiek bruin



Hoogte 40 mm
⊕ ⊕ 128 mm

510 zwart mat antiek



Hoogte 25 mm
⊕ ⊕ 160 mm

511 roestvrijstaalkleurig




Hoogte 30 mm
⊕ ⊕ 160 mm

512 zwart



Hoogte 30 mm
⊕ ⊕ 160 mm

513 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 30 mm
⊕ ⊕ 160 mm

516 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 32 mm
⊕ ⊕ 160 mm

518 bruin mat




Hoogte 30 mm
⊕ ⊕ 160 mm

Grepen collectie

* Op 30 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 224 en 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.

* Op 40 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.

Als alternatief zijn de onderstaande grepen mogelijk met een horizontale greepboring: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592



521 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 31 mm
⊕⊕ 160 mm

524 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 160 mm

531 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

534 brons licht




Hoogte 19 mm
⊕⊕ 160 mm

536 zwart



Hoogte 19 mm
⊕⊕ 160 mm

537 messing mat



Hoogte 35 mm
⊕⊕ 160 mm




538 zwart mat



Hoogte 35 mm
⊕⊕ 160 mm



539 messing mat geborsteld



Hoogte 37 mm
⊕⊕ 160 mm



540 zwart supermat



Hoogte 37 mm
⊕⊕ 160 mm



541 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 36 mm
⊕⊕ 160 mm

542 zwart



Hoogte 23 mm
⊕⊕ 160 mm



543 messing gematteerd



Hoogte 22 mm
⊕⊕ 160 mm



544 brons gematteerd



Hoogte 22 mm
⊕⊕ 160 mm



547 brons kleurig



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

589 zwart



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 160 mm

591 platina



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

592 zwart



Hoogte 31 mm
⊕⊕ 160 mm
afgeschuind

594 platina




Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

595 zwart mat antiek



Hoogte 27 mm
⊕⊕ 160 mm

597 titaan



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

598 brons mat



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

599 zwart




Hoogte 31 mm
⊕⊕ 160 mm

Grepen collectie

* Op 30 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 224 en 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.

* Op 40 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.

Als alternatief zijn de onderstaande grepen mogelijk met een horizontale greepboring: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592




707 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 192 mm

723 zwartbruin



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 192 mm

725 zwart



Hoogte 28 mm
⊕⊕ 192 mm

726 platina




Hoogte 30 mm
⊕⊕ 192 mm

730 goud



Hoogte 28 mm
⊕⊕ 192 mm

733 zwart mat



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 192 mm

734 zwart



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 192 mm

740 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 36 mm
⊕⊕ 192 mm

751 roestvrijstaalkleurig




Hoogte 36 mm
⊕⊕ 224 mm *

784 zwart



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 320 mm *

789 zwartbruin



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 320 mm *

792 zwart




Hoogte 31 mm
⊕⊕ 320 mm *
afgeschuind

831 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 36 mm
⊕⊕ 150 mm

Stangengrepen




811 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 36 mm
⊕⊕ zie tabel



Vanaf 892 mm deurhoogte, resp. 896 mm paneelbreedte krijgt de stangengreep 3 voetjes.



840 roestvrijstaalkleurig




Hoogte 30 mm
⊕⊕ zie tabel



Bij deuren die smaller zijn dan 296 mm wordt de stangengreep, met een greep lengte van 182 mm, vertikaal gemonteerd.

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greep lengte
296 mm (30)	150 mm	163 mm
396 mm (40)	250 mm	263 mm
446 mm (45)	300 mm	313 mm
496 mm (50)	350 mm	363 mm
546 mm (55)	350 mm	363 mm
596 mm (60)	450 mm	463 mm
746 mm (75)	450 mm	463 mm
758 mm (76,2)	450 mm	463 mm
796 mm (80)	650 mm	663 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	763 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	863 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1063 mm
508 mm	362 mm	375 mm
636 mm	490 mm	503 mm
700 mm	554 mm	567 mm
764 mm	618 mm	631 mm
828 mm	2 x 340 mm	695 mm
892 mm	2 x 373 mm	759 mm
924 mm	2 x 389 mm	791 mm
988 mm	2 x 421 mm	855 mm
1052 mm	2 x 453 mm	919 mm
1116 mm	2 x 485 mm	983 mm
1180 mm	2 x 517 mm	1047 mm
1244 mm	2 x 549 mm	1111 mm
1308 mm	2 x 551 mm	1175 mm
1436 mm	2 x 645 mm	1303 mm
1564 mm	2 x 709 mm	1431 mm
> 1564 mm	618 mm	631 mm

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greep lengte
296 mm (30)	150 mm	182 mm
396 mm (40)	250 mm	282 mm
446 mm (45)	300 mm	332 mm
496 mm (50)	350 mm	382 mm
546 mm (55)	350 mm	382 mm
596 mm (60)	450 mm	482 mm
746 mm (75)	450 mm	482 mm
758 mm (76,2)	450 mm	482 mm
796 mm (80)	650 mm	682 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	782 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	882 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1082 mm



842 zwart




Hoogte 35 mm
⊕⊕ zie tabel



Bij deuren die smaller zijn dan 296 mm wordt de stangengreep, met een greep lengte van 170 mm, vertikaal gemonteerd.

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greep lengte
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm


Stangengrepen



843 messing geborsteld




Hoogte 35 mm
 $\oplus \oplus$ zie tabel




Bij deuren die smaller zijn dan 296 mm wordt de stangengreep, met een greeplengte van 170 mm, vertikaal gemonteerd.

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greeplengte
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm



Hoek oplossingen

Bij bestekladen (SK) en uittrekelementen (AZ) mag bij hoekoplossingen de stelmaat niet kleiner zijn als 650 x 650 mm. Een deuropening van 107° is om technische redenen niet haalbaar.




Hoek oplossingen

Bij bestekladen (SK) / uittrekelementen (AZ) en draaideuren mogen bij een deuropening van 96° de stelmaten niet kleiner zijn als 650 mm x 750 mm of 750 mm x 650 mm.

Bij hoekonderkasten is de maximale stelmaat 750 mm.

Een deuropening van 107° is om technische redenen niet haalbaar.

Stangengrepen




844 eiken kasjmier



Hoogte 22 mm
 ⊕⊕ zie tabel
 ⚡

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greeplengte
196 mm (20)	132 mm	192 mm
296 mm (30)	232 mm	292 mm
346 mm (35)	2 x 141 mm	342 mm
396 mm (40)	2 x 166 mm	392 mm
446 mm (45)	2 x 191 mm	442 mm
496 mm (50)	2 x 216 mm	492 mm
596 mm (60)	178 / 176 / 178 mm	592 mm
646 mm (65)	178 / 226 / 178 mm	642 mm
746 mm (75)	178 / 2 x 163 / 178 mm	742 mm
796 mm (80)	178 / 2 x 188 / 178 mm	792 mm
896 mm (90)	178 / 2 x 238 / 178 mm	892 mm
996 mm (100)	178 / 3 x 192 / 178 mm	992 mm
1196 mm (120)	178 / 250 / 276 / 250 / 178 mm	1192 mm

Kleurafwijkingen zijn mogelijk in combinatie met kunststof fronten.



845 noten licht




Hoogte 22 mm
 ⊕⊕ zie tabel
 ⚡

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greeplengte
196 mm (20)	132 mm	192 mm
296 mm (30)	232 mm	292 mm
346 mm (35)	2 x 141 mm	342 mm
396 mm (40)	2 x 166 mm	392 mm
446 mm (45)	2 x 191 mm	442 mm
496 mm (50)	2 x 216 mm	492 mm
596 mm (60)	178 / 176 / 178 mm	592 mm
646 mm (65)	178 / 226 / 178 mm	642 mm
746 mm (75)	178 / 2 x 163 / 178 mm	742 mm
796 mm (80)	178 / 2 x 188 / 178 mm	792 mm
896 mm (90)	178 / 2 x 238 / 178 mm	892 mm
996 mm (100)	178 / 3 x 192 / 178 mm	992 mm
1196 mm (120)	178 / 250 / 276 / 250 / 178 mm	1192 mm

Kleurafwijkingen zijn mogelijk in combinatie met kunststof fronten.

Greepcombinaties



715 bestaande uit:

152 antiek bruin




Hoogte 28 mm
 ⊕ 0 mm

311 antiek bruin



Hoogte 22 mm
 ⊕⊕ 64 mm

Panelen en uittrekelementen worden met de betreffende greep geleverd.
 Deuren en kleppen worden met de afgebeelde knop geleverd.



99315 bestaande uit:

154 zwart



Hoogte 28 mm
 ⊕ 0 mm

99315 zwart



Hoogte 2 mm
 ⊕ 192 mm

Glasdeur fronten en -kleppen worden met knop 154 uitgeleverd.
 Omdat de greep in het front ingebouwd zit is een losse levering van de greep niet mogelijk.
 Mogelijk vanaf een deurbreedte van 296 mm.

99301 bestaande uit:

150 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 28 mm
 ⊕ 0 mm


99301 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 2 mm
 ⊕ 192 mm

Glasdeur fronten en -kleppen worden met knop 150 uitgeleverd.
 Omdat de greep in het front ingebouwd zit is een losse levering van de greep niet mogelijk.
 Mogelijk vanaf een deurbreedte van 296 mm.

Greeplijsten



980 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 20 mm
⊕

982 zwart



Hoogte 20 mm
⊕

983 staal geborsteld



Hoogte 18 mm
⊕

Frontbreedtes	Greep lengte
146 mm (15)	146 mm
196 mm (20)	196 mm
246 mm (25)	246 mm
271 mm (27,1)	271 mm
296 mm (30)	296 mm
346 mm (35)	346 mm
396 mm (40)	396 mm
446 mm (45)	446 mm
496 mm (50)	496 mm
546 mm (55)	546 mm
596 mm (60)	596 mm
746 mm (75)	746 mm
758 mm (76,2)	758 mm
796 mm (80)	796 mm
896 mm (90)	896 mm
996 mm (100)	996 mm
1196 mm (120)	1196 mm
1496 mm (150)	1496 mm
1796 mm (180)	1796 mm

Greepuitvoeringen/-richtingen


Als een levering zonder grepen en greepboringen wordt gewenst, dan bestelnummer 998 noteren.



Horizontaal (H)

Voorschrift voor de greepboring horizontaal op deuren, horizontaal midden op blenden en kleppen.

Bij grepen met een 128 mm, 150 mm, 160 mm en 192 mm boorafstand worden de grepen bij deuren met een breedte van 246 mm en smaller vertikaal gemonteerd!



Verticaal (V)


Plaatsing bij de greepboring vertikaal op de deuren en horizontaal op de lades en kleppen.



Horizontaal midden (M)

Plaatsing van de greepboring horizontaal in het midden op deuren, panelen en kleppen.


Bij grepen met een 128 mm, 150 mm, 160 mm, 192 mm en 224 mm boorafstand worden de grepen bij deuren met een breedte van 246 mm en smaller vertikaal gemonteerd!



Stangengreep

811


Apothekerskasten worden met een horizontale stangengreep geleverd.



Stangengreep

840, 842, 843

Voor deuren met een kleinere breedte als 296 mm wordt de staafgreep, met een boorafstand 150 mm, vertikaal gemonteerd.



Greeplijsten

980, 982, 983